

Территориальный отдел в городе-курорте Анапа  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

город-курорт Анапа  
(место составления акта)

"29" марта 2021г.  
(дата составления акта)  
с 14-00 до 16-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом**  
**муниципального контроля юридического лица**  
N 28а-14-2021

По адресу/адресам: Краснодарский край, Анапский район, ст. Анапская,  
ул. Садовая, 55.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 28р-14-2021 от 25.02.2021г. Гречаной  
Татьяны Викторовны заместителя руководителя Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Краснодарскому краю.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная школа № 21  
муниципального образования город-курорт Анапа  
имени Героя Российской Федерации Виктора Емельяновича Омелькова.  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:  
01.03.2021 с 9.00 до 12.30, 10.03.2021 с 10.00 до 13.00.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных  
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности  
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального  
контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Немолякин Ю.А. уведомлен о проверке 25.03.2021г. в 10-00, копию распоряжения получил 25.03.2021г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

При проведении мероприятий по контролю директору Немолякину Ю.А. представлены распоряжение, служебные удостоверения специалистов.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Ландина Елена Андреевна, заместитель начальника ТО Роспотребнадзора в городе-курорте Анапа, Архипова Татьяна Николаевна, главный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора в городе-курорте Анапа, Михайлова Ирина Павловна, главный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора в городе-курорте Анапа, Жульмина Оксана Павловна, специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора в городе-курорте Анапа.

Привлечены к проверке: Жилина Анжелика Викторовна, врач по общей гигиене Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"; Навроцкая Вера Борисовна химик-эксперт Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"; Аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 07.09.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Немолякин Ю.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: Предписание должностного лица № 54п-14-2021 от 04.12.2020г. сроком устранения нарушений до 18.12.2020г. выполнено в полном объеме.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

**нарушений не выявлено:**

Предписание должностного лица № 54п-14-2020 от 04.12.2021г. сроком устранения нарушений до 18.12.2020г. выполнено в полном объеме, а именно выполнены следующие мероприятия:

• ст. 11, часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - проводятся мероприятия по борьбе с насекомыми, входная дверь в столовую засетчена для предупреждения залета насекомых, оборудована устройством автоматического закрывания, на раздаче не допущено наличие насекомых - мух.

• ст. 11, часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - часть поверхности стены в моечной посуды у электроводонагревателя без нарушения целостности отделки, что обеспечивает мытье и дезинфекцию.

• ст. 11, часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - на раздаче не допущено наличие мокрых столовых приборов, прокаливание их в духовом шкафу в течение 10 минут осуществляется.

• ст. 11, часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - на раздаче два светильника с защитной арматурой.

• ст. 11, часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - производственные столы для сбора грязной посуды и хранения чистой посуды промаркированы по назначению.

• ст. 11, часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 3.4., 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - персоналом соблюдаются правила личной гигиены, а именно не допущены к раздаче и порционированию готовой пищи сотрудники без использования одноразовых перчаток, не допущено наличие на пальцах рук ювелирных украшений (буфетчица Дзызарь В.И.), ногти подстрижены коротко, не покрыты лаком (мойщица Карелина Э.Р.). Согласно протокола испытаний смывов Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" № А781.3972-3991 от 04.03.2021 отсутствует рост БГКП на на руках буфетчицы Дзызарь В.И.

• ст. 11, часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - обеденный зал содержится в чистоте, трубы вдоль стен без пыли, мытье их осуществляется своевременно, качественно.

• ст. 11, часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 - достаточно умывальников перед обеденным залом, краны у раковин для мытья рук детьми исправны, функционируют, что обеспечивает общее количество умывальников для рук перед обеденным залом из расчета 1 кран на 20 детей.

• ст. 11, часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - имеется специальный термометр для измерения температуры готовых блюд.

• ст. 11, часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 3.4., 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - соблюдаются правила мытья столовой посуды и столовых приборов, инвентаря, оборудования согласно протокола испытаний смывов Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" № № А781.3972-3991 от 04.03.2021 не отмечается рост БГКП на тарелках 1 блюдо, кружках, рабочем столе, половнике, соуснике, большом половнике, ложке. У моечных ванн для ополаскивания стаканов, тарелок температурой не ниже 65С, имеется гибкий шланг с душевой насадкой, металлические сетки с ручками. При проведении йодных экспресс-проб с чистой посуды на качество мытья все пробы отрицательные.


• ст. 11, часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - не допущено использование дезинфицирующего средства "НикаХлор" без инструкции по эксплуатации, приготовление концентрации рабочего раствора осуществляется согласно инструкции по эксплуатации.

• ст. 11, часть 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 - для порционирования блюд используют инвентарь с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах.

• ст. 11, часть 1 ст. 28, ст. 35, ст. 36 ФЗ РФ № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - вакцинация, гигиеническое обучение с аттестацией персоналом пищеблока МБОУ ООШ №21 им. В.Е.Омелькова согласно представленного списка, пройдены в полном объеме: имеются сведения о профилактических прививках: против дизентерии: кухонная рабочая Дзызарь В.И., повар Некрасова Т.А., повар Карелина Э.Р., уборщик Филиппова Л.С. Пройдена гигиеническая подготовка с аттестацией: кухонная рабочая Дзызарь В.И., повар Некрасова Т.А., повар Карелина Э.Р., уборщик Филиппова Л.С.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: ответ на предписание №54п-14-2020 от 04.12.2020г. сроком устранения нарушений до 18.12.2020г., фототаблицы; протокола испытаний смывов Анапского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" № А781.3972-3991 от 04.03.2021

Подписи лиц, проводивших проверку:

Архипова Татьяна Николаевна главный специалист-эксперт  
Жульмина Оксана Павловна специалист-эксперт



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Немолякин Юрий Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"29" марта 2021г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного  
должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)